



# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 352.002/22**

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:  
*ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:*

### **Manoel Marchetti S.A**

**CNPJ: 84.148.436/0005-46**  
**Rua 25 de Julho, 1567 - Centro**  
**89140-000 - Ibirama - SC - Brasil**

Para o(s) produto(s):  
*To the following product(s):*

### **Portas de Madeira para Edificações - Kit porta**

Produzido(s) na unidade localizada em:  
*Produced in the unit located in:*

**Manoel Marchetti S.A**  
**CNPJ: 84.148.436/0005-46**  
**Rua 25 de Julho, 1567 - Centro**  
**89140-000 - Ibirama - SC - Brasil**

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:  
*Meeting the requirements of specific procedure ABNT:*

### **PE-418**

Atendendo aos requisitos da Norma:  
*Meeting the requirements of the Standard:*

### **ABNT NBR 15930-2:2018**

Modelo de Certificação: 5  
*Certification Model: 5*

Primeira concessão: 16/05/2019  
*First concession:*

Período de validade:  
*Validity period*

**10/03/2022 a 10/03/2025**

Este certificado cancela e substitui o de Nº352.010/19.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 10 de Março de 2022.  
*Emission Date*

Sergio Pacheco  
Gerente de Certificação de Produto  
*Product Certification Manager*

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2  
*Certificate valid only together with pages 1-2.*

**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - **São Paulo - SP** - CEP 01203-002





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## Conformity Certificate

**Nº 352.002/22**

| Marca | Descrição Técnica do Modelo   | Certificação válida para os níveis e perfis de desempenho equivalentes |
|-------|---|--|
| Alamo | <b>Kit Porta:</b><br>Perfil e nível de desempenho: PEM IA mínimo<br>Classificação: Porta de entrada<br>Local de uso: Interior seco<br>Dimensões (mm): 2135 X 855 X 140                  | PEM e PEM IA Mínimo  |
|       | <b>Folha da porta:</b><br>Dimensões (mm): 2100 x 800 x 35<br>Massa (kg/m <sup>2</sup> ):20,6<br>Padrão dimensional: Médio<br>Padrão visual e variação nominal A-VN2<br>Acabamento: Sim  |  |
|       | <b>Marco:</b><br>Dimensões (mm): 140 X 35 e 41,5 X 10<br>Padrão dimensional: Médio<br>Acabamento: Sim   |  |
|       | <b>Ferragens:</b><br>Dimensões da dobradiça (mm): 76 x 64 x 2<br>Dimensão do parafuso (mm): 2,7 x 12<br>Quantidade de dobradiças: 3<br>Dimensão da fechadura (mm) – Eixo horizontal: 55 |  |

### Declaração complementar

*Complementary declaration*

O produto certificado possui características de isolamento acústico demonstrado através de ensaios realizados conforme a metodologia descrita na norma ISO 10140-2. A análise dos resultados segue o descrito na norma ISO 717-1.

*The certified product has acoustic insulation characteristics established through tests realized in accordance with ISO 10140-2 methodology. The analysis of the results follows in accordance with described in ISO 717-1.*

**Índice de Redução Sonora Ponderado com acessórios: 26 dB**

*Weighted sound reduction index with accessories*

**Índice de Redução Sonora Ponderado sem acessórios: 24 dB**

*Weighted sound reduction index without accessories*



### Observações Gerais:

*General Observations*

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). Este certificado está vinculado ao contrato nº NP. CP.090/2012, e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300). *The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following electronic address: [www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br). This certificate is related to the contract nr NP. CP.090/2012 and for the location above indicate.*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 10 de Março de 2022.

*Emission Date*



**ABNT** Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901  
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002